

14/08/2008

Febre amarela pode ter causado morte de Chico

Por Fernando Natálio

Principal suspeita da *causa mortis* do macaco Chico é febre amarela. Por isso, tecidos do corpo do animal foram encaminhados pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), responsável pela necropsia, ao [Instituto Evandro Chagas](#), em Belém (PA), referência nacional em investigações da doença. A revelação é do médico veterinário André Luiz Quagliatto, coordenador do setor de animais selvagens do Hospital Veterinário da UFU e um dos responsáveis pelos exames do macaco após a sua morte.

Segundo o médico veterinário, os exames foram divididos em dois. "Uma parte foi feita aqui e está pronta. Ela refere-se aos exames laboratoriais patológicos pra confirmar o diagnóstico macroscópico. Os resultados deles indicam que o macaco tinha alterações hepáticas e renais e indicavam para febre amarela. Mas é apenas sugestivo e não conclusivo", explica.

Ainda de acordo com André Quagliatto, a suspeita principal diante do quadro apresentado nestes exames é de febre amarela, por se tratar de um primata. "No entanto, estes sinais podem ser confundidos com os de outras doenças. Por isso, foi preciso enviar material do cadáver do animal ao Instituto Evandro Chagas, onde está sendo feito o isolamento viral. Somente com este resultado será possível confirmar oficialmente se a causa mortis do macaco foi a febre amarela ou não", completa.

O Ibama, através de sua assessoria de comunicação, que encaminhou o macaco à UFU para a necropsia, também revelou que tecidos do cadáver de Chico tinham sido mandados a um instituto de pesquisa do Pará para aprofundar os exames. No entanto, o Ibama não confirmou o nome do novo laboratório responsável pelos testes.

Médico veterinário da UFU afirmou ainda que se o macaco estivesse estressado mesmo, como lhe foi relatado, a chance de contrair febre amarela era maior. "Isso compromete o sistema imunológico do animal. Com sua defesa enfraquecida, fica mais suscetível a doenças como a febre amarela e outras", lembra. "Além disso, outro fator que torna a febre amarela como principal suspeita é que em toda esta região foram registrados casos da doença, em Araxá e Sacramento, além de suspeitas em Uberaba e Uberlândia", completa.